PDF FOR REFERENCE ONLY. NOT PRODUCTION ART WORK.

552mm

HR MD Medicinski uređaj

Meke kontaktne leće u puferiranoj fiziološkoj otopini.
Prije korištenja lećama svijek vjerovite i osušite ruke.
Nemojte rabiti ako pakiranje nije hermetički zatvoreno.
Kontaktne leće ne smiju se dijeliti.

UMETANJE LEĆA
1. Prije umetanja provjerite da leća nije izvrnuta (okrenuta naopako). Postavite na kažiprst kako biste provjerili oblik (Fig. 1, Fig. 2).
2. Držite donji kapak prema dolje pomoću srednjeg prsta. Kažiprstom druge ruke podignite gornji kapak. Stavite leću u oko (Fig. 3). Ponovite postupak za drugo oko.

UKLANJANJE LEĆA
Razdvojite kapke srednjim prstima obju ruku. Pogledajte prema gore te kažiprstom donje ruke povucite leću po gornjini oka te je izvadite palcem i kažiprstom (Fig. 4). Ponovite postupak za drugo oko.

DEZINFEKCIJA/NAMAKANJE
Leće koje se nose višekratno očistite i dezinficirajte strogo poštujući upute na bočici s otopinom ili upute oftalmologa.

Pažnja: dnevne leće za jednokratnu uporabu predviđene su za odbacivanje nakon jedne uporabe. Ako su vaše leće predviđene za jednodnevno nošenje, nakon čega se odbacuju, NEMOJTE ih nositi više puta. Dnevne leće za jednokratnu uporabu nisu predviđene za čišćenje, dezinficiranje ni višekratno nošenje.
Dnevne leće za jednokratnu uporabu koje se rabe više puta mogu se oštetiti te vas izložiti povećanom riziku infekcija oka i drugih potekloca povezanih s održavanjem leća i njihovim rukovanjem.

AKO SE LEĆE OSUŠE
Ponovo ih navlažite raztvorom za dezinfekciju, namakanje ili ispiranje, a zatim slijedite upute u prethodnom odjeljku Dezinfekcija/Namakanje.

INDIKACIJE
Za ispravljanje refrakcijske greške.

MJERE OPREZA
1. Vaš oftalmolog preporučit će režim nošenja, čišćenja i zamjene za sve vrste leća. Striktno poštujte te preporuke. Ako imate nedoumica, zatražite savjet oftalmologa.
2. Ako nosite leće za produženo nošenje, uklonite ih i odbacite velon prije nego što ih je potrebno zamijeniti te umetnite nove leće sljedeći dan.
3. Leće koje se nose više puta nakon svakog uklanjanja očistite i dezinficirajte prema uputama.
4. Ako oči postanu crvene ili se pojave iritacija, bol ili neočekivane promjene vida, odmah uklonite leće i posavjetujte se s oftalmologom.
5. Pazite da leće ne zapljuše limunkom, sprejevima ili nošenjem u prisutnosti štetnih para, dima i sl.
6. Otkrivene, onečišćene ili izgrebene leće odmah zamijenite.
7. Izbjegavajte nošenje drugih noćtiju ispod kojih se mogu nakupiti bakterije te oštetiti oko ili leću. Izgrebeno oko podložno je infekcijama.
8. Leće držite izvan dohvata djece.*
9. Leće rabite dok se bavite vodenim sportovima samo ako nisite vodonepropusne naočale.
10. Kontakt s nesterilnom vodom (npr. iz slavine, boce, kupke, bazena ili vodenih sportova) povećava rizik od mikrobne infekcije.
*Izuzetak su MiSight® 1 dnevna kontaktna sočiva

UPOZORENJA
1. **NEMOJTE** spavati s lećama, osim ako vas je oftalmolog uputio da je to sigurno.
2. **NEMOJTE** nositi leće izvan razdoblja koje je preporučio oftalmolog.
3. **NEMOJTE** rabiti proizvode za kućanstvo (npr. sredstva za dezinfekciju) na lećama.
4. **NEMOJTE** nositi leće ako rabite kapi za oči (osim ako to preporučuje liječnik).
5. **NEMOJTE** rabiti leće dvoje.
6. **NEMOJTE** ispirati leće ni kuštipcu za leće vodom iz slavine.

KONTRAINDIKACIJE (RAZLOZI DA SE PROIZVOD NE KORISTI)
Ne koristite kontaktne leće ako postoji bilo koje od sljedećih stanja.
- Akutna i subakutna upala ili infekcija prednje komore oka.
- Bilo koja očna bolest, odjeda ili abnormalnost koja utječe na rožnicu, konjuktivu ili kapke.
- Hipoestezija rožnice (smanjena osjetljivost rožnice), ako ne alakćina.
- Teška insuficijencija lakrimalne sekrecije (suhe oči).
- Teška sistemska bolest koja može utjecati na oko ili se pojačati s nošenjem kontaktnih leća.
- Alergijske reakcije očnih površina ili adneksa koje se mogu izazvati ili pojačati nošenjem kontaktnih leća ili uporabom otopina kontaktnih leća.
- Bilo koja aktivna infekcija rožnice (bakterijska, gljivična, protozoalna ili virusna).
- Ako oči postanu crvene ili nadražene.
- Korištenje lijekova koji su kontraindicirani, uključujući lijekove za oči.

AR MD جهاز طبي

عدسات لاصقة لينة محفوظة في محلول ملحي متوازن
اغسل يديك دوما وجففها قبل إمساك العدسات.
لا تستخدم العدسات إذا لم تكن العبوة مغلقة بإحكام.
يحظر مشاركة العدسات اللاصقة مع الحالات الأخرى.

وضع العدسات اللاصقة
1. قبل إدخال العدسات اللاصقة، تأكد أن العدسات ليست منتهية من الداخل للخارج. ضع إصبع السبابة لتتأكد من شكل العدسة (الشكل 1 و 2).
باستخدام الإصبع الأوسط على الجفن السفلي لعينك الأمثل، باستخدام الإصبع السبابة باليد الأخرى ارفع الجفن العلوي.
ضع العدسات على عين اليمن (الشكل 3).
كرر الخطوات السابقة بالنسبة للعين الأخرى.

إزالة العدسات
افصل الجفنين بواسطة الإصبع الأوسط في كل يد.
انظر لأعلى وبواسطة الإصبع السبابة باليد السفلى، أزح العدسة وارفعها بالإصبع الإبهام والإصبع السبابة (الشكل 4).
كرر الخطوات السابقة بالنسبة للعين الأخرى.

التطهير/النقع
بالنسبة للعدسات التي يتم إزالتها أكثر من مرة يجب تنظيفها وتطهيرها مع الالتزام التام بالتعليمات الموجودة على زجاجة المحلول، أو كما هو موضح بواسطة طبيب العيون.
بالنسبة للعدسات التي يتم التخلص منها دونما يجب إزدتاؤها مرة واحدة فقط، ثم يتم التخلص منها.
يجب إزدتاؤها مرة واحدة فقط، ثم يتم التخلص منها.
إذا كانت العدسات مصممة لازدتاء مرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها، فلا ترتديها أكثر من مرة واحدة.
العدسات التي يتم إزدتاؤها مرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها يجب عدم تنظيفها.
قد تلتف العدسات المصممة بحيث يجب إزدتاؤها مرة واحدة في حالة إزدتاؤها أكثر من مرة، وقد تتعرض عينك لخطر أكبر بسبب الحيازة بالعدسات اللاصقة حيث قد تتعرض عينك لتعدوى أو أي مشكلات أخرى.

في حالة جفاف العدسة
أعد ترطيب العدسات باستخدام محاليل تطهير، أو نقع، أو قطف، ثم اتبع خطوة التطهير/النقع السابقة.

دواعي الاستعمال
لتحقيق خلل الانكسار في البصر

الاحتياطات
1. يحدد طبيب العيون نظام الارتداء، وكذلك طبيب العيون سيوصيك باتباع النظام الخاص بارتداء العدسات، وتطبيقها، وإزالتها وتعهدها.
2. لا تقم بتطبيق تلك التعليمات.
إذا شككت في الأمر، فاتصل الشخصية من طبيب العيون الخاص.
3. في حالة ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة، قم بإزالة العدسات وتخطيس منها في أثناء السكون، فوجد استبدالها، مع وضع عدسات جديدة في اليوم التالي.
4. بالنسبة للعدسات التي يتم إزدتاؤها أكثر من مرة، قم بوضع بتنظيف وتطهير العدسات وفقا لأوز تعليمات الخاصة بذلك، وذلك عقب إزالة العدسة.
5. في حالة حدوث احمرار أو تهيج في عينك، أو إذا أصبحت لك رؤية أو تغيرات غير متوقعة في مستوى الرؤية، قلم بإزالة العدسات على الفور، واستشر طبيب العيون الخاص.
تجنب طيرات العدسات بالمذكورة أو وزاذا الروسول، أو تجنب إزدتاؤها بالقرب من أدخنة شرارة.
استبدل العدسات التالفة، أو المتوجدة على الفور.
تجنب إطالة الأفلام، والتي قد تضع بيئة مناسبة لنمو البكتريا، وهو ما قد يؤدي إلى التهاب العدسة.
تجنب الحد من تدفق الدم إلى العين الخاص بك، فقد يؤدي ذلك إلى ارتداء العدسات أثناء النوم أمين.
لا ترتدي العدسات بعد تلوث تحددا من قبل طبيب العيون الخاص.
لا تضع المنتجات المذرلية (مثل: المطهرات) على العدسات.
لا ترتدي العدسات عند استخدام ناقط العين إما وإن لم تضع بذلك طبيب العيون.
لا تستخدم الغلاف لترطيب العدسات.
لا تنظف العدسات أو تبلها العدسة بها فمك أبدوس.

موانع الاستعمال (أسباب عدم الاستعمال)
لا تستخدم العدسات اللاصقة عند وجود أي حالة من الحالات التالية.
1. التهاب في مقدمة العين الحاد أو مزمن في الجفون الأمامية.باهت.
أي مرض أو إصابة أو عدم تشوه العين قد يؤثر في القرنية أو المتكحمة أو الجفون.
تعين العين بالرغم (العطاس الاحتمالي في القرنية)، في هذه عدم فقدان الحسية.
قصور خفض على الرأي التنبع (وظف الجفون).
أي مرض مجموعي قد يؤثر على العين أو يظهر بسبب ارتداء العدسات اللاصقة.
قد تحالات السطح الجاف أو حطاطية والتي قد يصحب إرتداء العدسات اللاصقة.
أو استخدام مساقيل العدسات اللاصقة.
أي عدوى قرنية نشطة (بكتيرية أو فطرية أو فيروسية).
في حالة احمرار العينين أو تهيجهما.
استخدام دواء مدمج أو المضاعف بما في ذلك أدوية العين.

IT MD Dispositivo medico

Lenti a contatto morbide in soluzione salina tamponata.
Lavarsi ed asciugarsi sempre le mani prima di toccare le lenti.
Non utilizzare la lente se la confezione è danneggiata.
Non lasciare che altre persone usino le vostre lenti a contatto.

COME METTERSI LE LENTI A CONTATTO
1. Prima di inserire ciascuna lente, controllare che sia rivolta nel senso giusto. Appoggiarla sul dito indice e verificarne la forma (Fig. 1 e 2).
2. Usando l'indice e il medio dell'altra mano, tenere sollevata la palpebra superiore e abbassata quella inferiore. Ora appoggiare la lente sulla superficie dell'occhio (Fig. 3). Ripetere il procedimento per l'altro occhio.

COME TOGLIERSI LE LENTI A CONTATTO
Usare il dito medio di ciascuna mano per separare le palpebre. Guardare verso l'alto mentre si tiene abbassata la palpebra inferiore. Prendere delicatamente fra le dita il bordo inferiore della lente e sollevarla dall'occhio usando i polpastrelli del pollice e dell'indice (Fig. 4). Ripetere il procedimento per l'altro occhio.

COME DISINFETTARE/IMMERGERE IN SOLUZIONE LE LENTI
Nel caso di lenti utilizzate più di una volta, pulirle e disinfettarle seguendo rigorosamente le istruzioni sull'acone della soluzione oppure i consigli dell'ottico.

N.B. Le lenti a contatto giornaliere usa e getta devono essere utilizzate soltanto una volta e poi gettate. Se le vostre lenti sono giornaliere, NON applicatele più di una volta. Le lenti giornaliere non sono progettate per essere pulite o disinfettate ed utilizzate più di una volta. Se indossate più di una volta, le lenti giornaliere usa e getta potrebbero danneggiarsi e farvi correre un rischio più grave di quello causato da un cattiva cura delle lenti e costringervi ad affrontare problemi legati ad infezioni oculari o di altro tipo.

COSA FARE SE LE LENTI SI SECCANO
Inumidite nuovamente con la soluzione disinfettante, detergente o di risciacquo, quindi seguire il suddetto procedimento di disinfezione/immersione.

INDICAZIONI
Per la correzione dell'ametropia.

PRECAUZIONI
1. Per tutti i tipi di lenti, il proprio ottico consigliera un regime di applicazione, pulizia e sostituzione delle lenti. Attenersi a queste istruzioni. In caso di dubbi rivolgersi all'ottico.
2. Se indossate lenti a contatto ad uso prolungato, toglietele e gettatele la sera prima del giorno in cui devono essere sostituite e indossatene un nuovo paio il giorno seguente.
3. Per le lenti indossate più di una sola volta, pulire e disinfettare sempre le lenti in base alle istruzioni dopo la rimozione delle lenti.
4. Se gli occhi risultano arrossati o irritati, se avvertite dolore o un cambiamento inaspettato della visione, togliete le lenti immediatamente e consultate il vostro oculista di fiducia.
5. Evitare di contaminare le lenti con prodotti per il trucco, prodotti spray o in prossimità di fumi nocivi.
6. Cambiare immediatamente le lenti se sono danneggiate, contaminate o graffiate.
7. Evitare di portare le unghie lunghe, che potrebbero ospitare batteri e danneggiare l'occhio o le lenti. Occhi graffiati possono essere soggetti alle infezioni.
8. Conservare le lenti fuori dalla portata dei bambini.*
9. Utilizzare le lenti per gli sport acquatici solo se si indossano occhialini impermeabili.
10. Il contatto con acqua non sterile (ad esempio, di rubinetto, in bottiglia, del bagno, della piscina o durante gli sport d'acqua) aumenta il rischio di infezione microbica.
*eccetto le lenti a contatto MiSight® 1 day

AVVERTENZE
1. **NON** dormire con le lenti a contatto, a meno che l'ottico non abbia indicato altrimenti.
2. **NON** portare le lenti per più tempo rispetto a quanto consigliato dal vostro ottico.
3. **NON** usare detersivi domestici (per es. disinfettanti) per pulire le lenti.
4. **NON** usare collirio quando si mettono le lenti (a meno che l'ottico non consigli di farlo).
5. **NON** usare la saliva per le lenti.
6. **NON** sciacquare le lenti o la loro custodia con acqua del rubinetto.

CONTROINDICAZIONI (MOTIVI PER NON USARE IL PRODOTTO)
Non usare le lenti a contatto nel caso in cui sussista alcuna delle condizioni seguenti.
- Infiammazione o infezione acuta e sottocutanea della camera anteriore dell'occhio.
- Qualsiasi malattia, lesione o anomalia dell'occhio che influenzi la cornea, la congiuntiva o le palpebre.
- Ipoestesia corneale (sensibilità della cornea ridotta), se non alachica.
- Grave insufficienza della secrezione lacrimale (occhi secchi).
- Qualsiasi malattia sistemica che possa avere un impatto sull'occhio o peggiorare in seguito all'uso di lenti a contatto.
- Reazioni allergiche delle superfici oculari o degli annessi che può essere indotta o peggiorata in seguito all'uso di lenti a contatto o di soluzione per lenti a contatto.
- Qualsiasi infezione corneale attiva (batterica, micotica, protozoica o virale).
- Nel caso in cui gli occhi diventino rossi o irritati.
- Utilizzo di un farmaco controindicato, compresi farmaci oculari.

CS MD Zdravotnický prostředek

Měkké kontaktní čočky v pufrovaném fyziologickém roztoku.
Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy umyjte a osušte ruce.
Jestliže je blistr porušen, kontaktní čočky si nenasazujte.
Kontaktní čočky slouží pouze pro vlastní použití.

NASAZOVÁNÍ ČOČEK
1. Převraťte se, že čočka není převícená naruby. Čočku si pokište na ukazováček a zkontrolujte správný tvar. (Obr. 1 & 2)
2. Ukazováčkem druhé ruky si přidržte horní víčko. Prostředníkem ruky na které máte čočku si přidržte spodní víčko. Přiložte čočku na oko. (Obr. 3) Zopakujte tento postup i u druhého oka.

VYJÍMÁNÍ ČOČEK
Podívejte se vzhůru a prostředníky obou rukou odděleně obě víčka. Čočku si lehce posuňte po oku dolů na bělmo, bříšky ukazováčku a palce z ní stoknete a vyjměte z oka. Zopakujte tento postup i u druhého oka.

DEZINFEKCE A UCHOVÁVÁNÍ ČOČEK
Čočky, které lze použít vícekrát, čistěte a dezinfikujte přesně podle pokynů uvedených v přibalovém letáku roztoku nebo podle instrukcí vašeho kontaktologa.

Poznámka: Jednodenní čočky jsou určeny výhradně k jednorázovému použití a poté je třeba je vyhodit. Pokud jsou tedy vaše čočky určeny k jednorázovému použití, NIKDY JE NEPOUŽÍVEJTE více než jednou. Jednodenní čočky nejsou určené k čistění nebo dezinfekci, ani k více než jednorázovému použití. Opakované použití jednodenních čoček je může poškodit a tím zvýšit riziko oční infekce a dalších problémů způsobených nesprávnou péčí a zacházením s kontaktními čočkami.

DOJDE-LI K VYSCHNUTÍ ČOČEK
Zvlhčete je opět dezinfekčním a čisticím nebo opláchovacím roztokem a přečistěte podle bodu Dezinfekce a uchovávání čoček.

INDIKACE
Pro korekci ametropie.

UPOZORNĚNÍ
1. Pro všechny typy čoček vám vaš kontaktolog doporučí režim na nošení, čištění a výměnu čoček. Režim neměňte. Při jakýchkoli pochybnostech se obraťte na svého kontaktologa.
2. Pokud používáte vícedenní čočky, pak je poslední večer pleď vyměnou za nové vyjměte a vyhoďte. Následující den si nasaďte nové čočky.
3. Čočky používané více než jednokrát po vyjmutí vždy vyčistěte a vydezinfikujte podle pokynů.
4. Pokud vám oči zarudnou, jsou podrážděné, nebo pokud pociťujete nějaké bolesti oči či neočekávané změny kvality vidění, pak čočky okamžitě vyjměte a poraďte se se svým kontaktologem.
5. Zabraňte znečištění čoček make-upem, aerosolovými spreji a nenoste je v blízkosti škodlivých výparů.
6. Čočky poškozené, znečištěné nebo poškrábané ihned vyměňte.
7. Pozor na dlouhé nehty, za nimiž se skrývají bakterie a jenž by mohly poškodit oko nebo čočku. Poškrábané oko je náchylné k infekcím.
8. Uklízejte své čočky mimo dosah dětí.*
9. Při vodních sportech noste kontaktní čočky pouze s vodotěsnými plaveckými brýlemi.
10. V případě kontaktu s nesterilní vodou (např. z vodovodu, lahve, vany, bazénu nebo z vodních sportů) se zvyšuje riziko mikrobiální infekce.
* výjimku jsou jednodenní kontaktní čočky MiSight®

VAROVÁNÍ
1. **NESPĚTE** s čočkami, pokud vám to nedoporučil váš kontaktolog.
2. **NEPOUŽÍVEJTE** čočky déle, než vám bylo doporučeno kontaktologem.
3. **NEPOUŽÍVEJTE** na čištění čoček prostředky určené pro domácnost (např. dezinfekční prostředky).
4. **NENOSTE** kontaktní čočky, používáte-li oční kapky (pokud takový postup nedoporučí oční lékař).
5. **NEZVLHČUJTE** čočky slinami.
6. **NEOPLACHUJTE** kontaktní čočky ani pouzdro vodou z vodovodu.

KONTRAINDIKACE (DŮVODY, PROČ PŘÍPRAVEK NEPOUŽÍVAT)
Kontaktní čočky **nepoužívejte,** nastane-li některý z následujících stavů.
- Akutní a subakutní zánět nebo infekce přední komory oka.
- Jakékoli oční onemocnění, poranění nebo abnormalita, která ovlivňuje rohovku, spojivky nebo víčka.
- Hypoestezie rohovky (snížená citlivost rohovky), není-li afakická.
- Závažná nedostatečnost slzné sekrece (suché oči).
- Jakékoli systémové onemocnění, které může mít vliv na oko nebo se zhoršovat nošením kontaktních čoček.
- Alergické reakce očních povrchů nebo adnex, které mohou být vyvolány nebo zhoršeny nošením kontaktních čoček nebo použitím roztoků pro kontaktní čočky.
- Jakákoli aktivní infekce rohovky (bakteriální, houbová, protozoální nebo virová).
- V případě zčervenání nebo podráždění očí.
- Použití kontraindikovaných léků, včetně očních léků.

LV MD medicīniska ierīce

Mīkstas kontaktlēcas fizioloģiskajā buferšķīdumā.
Vienmēr pirms darbošanās ar lēcām nomazgājiet un nosusiniet rokas.
Neķīmisejiet, ja iepakojums nav aizvākots.
Nedodiet kontaktlēcas citiem!

LĒCU IEVIETOŠANA
1. Pārliecinieties, ka lēcas nebūtu ar iekšpusi uz āru. Uzliecot tās uz rādītājpirksta, lai pārbaudītu formu. (1. un 2. att.)
2. Ar otras rokas rādītājpirkstu un bīdausezoņa pirksta pacelīet augšējo plakstiņu un augšu, ar vidējo pirkstu pieturēt apakšējo plakstiņu. Ievietojiet lēcu aci. (3.att.) Atkārtojiet šo procedūru ar otru lēcu.

LĒCU IZŅEMŠANA
Skatieties uz augšu un pieturiet apakšējo plakstiņu. Saudzīgi pabīdiet lēcu ķejup uz ass balkumu, pirms lēcu satverat un izņemat ar rādītājpirkstu un ķīļa spīlveniņiem. (4. att.) Atkārtojiet šo procedūru ar otru lēcu.

DEZINFEKCĪJA/UZGLABĀŠANA
Lēcas ar ķīļaku kefīnāsas termiņu tīra un dezinficē atbilstoši lietošanas instrukcijai.

Ievērojiet: Vienreizējās lietošanas lēcas ir paredzētas vienai lietošanas reizei, un pēc tam tās ir jāizmet. Ja jūsu lēcas ir paredzētas vienreizējai lietošanai, NELIETOJIET tās vairāk nekā vienu reizi. Vienreizējās lietošanas lēcas nav paredzētas tīrīšanai un dezinficēšanai, un lietošanai vairāk nekā vienu reizi. Vienreizējās lietošanas lēcas, kas tiek lietotas vairāk nekā vienu reizi, var sabojāties un radīt Jums ķeļāku, ar kontaktlēcu apvigu un lietošanu saistītu acu infekciju un citu problēmu risku.

JĀ LĒCAS IZŽĀST
Samitrināet tās no jauna ar JĀ LĒCAS IZŽĀST tad weicīet dezinficēšanas/mērcēšanas, kā aprakstīts iepriekš.

INDIKĀCIJAS
Ametropijas korekcijai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
1. Jūsu ārsts ieteiks lēcu lietošanas, tīrīšanas un nomaiņas režīmu visu veidu lēcām. Nemainiet to. Šaubu gadījumā prasiet padomu savam acu ārstam.
2. Ja ķeņsat lēcas ilgu laiku, izņemiet un izmetiet savas lēcas iepriekšējā vakarā pirms paredzētās to nomaiņas, un ielieciet jaunas lēcas nākošajā dienā.
3. Ja valkājat lēcas vairāk nekā vienu reizi, vienmēr pēc izņemšanas notīriet un dezinficējiet tās atbilstoši norādījumiem.
4. Ja Jūsu acīs pamanāt sarkanas, vai izjūtat kairinājumu vai sāpes vai redzes izmaiņas, nekavējoties noņemiet lēcas un konsultējieties ar acu ārstu.
5. Pasargājiet lēcas no saskares ar kosmētiku vai smidzināmiem aerosoliem vai to valkāšanas kaitīgu dūmu tuvumā.
6. Nekavējoties nomainiet bojātas, aptraipītas vai saskrāpētas lēcas.
7. Nav vēlami gari nagi, jo tajos uzkrājas baktērijas, kas var kaitināt acij vai lēcai. Ķeskāpēta acs viegli pakļaujas infekcijai.
8. Uzglabājiet lēcas bērniem nepieejamā vietā.*
9. Nodarbojoties ar ūdens sportu, valkājiet savas lēcas vienīgi tad, ja Jums ir ūdens necauriedzīgas aizsargbrilles.
10. Saskare ar nesterilu ūdeni (piem., ūdensvadu, burbīte, vannas, peldbaseina ūdeni vai, nodarbojoties ar ūdens sporta veidiem) palielina mikrobiālās infekcijas risku.
*izņemot MiSight® 1 dienas kontaktlēcas

BRĪDINĀJUMI
1. **NEKAD** neņņemt kontaktlēcas, ja vien Jūsu acu ārsts nav teicis, ka to var darīt darīt.
2. **NEVALKĀJIET** savas lēcas ķēļāk par laiku, ko ieteicis Jūsu acu ārsts.
3. **NEIZMANTOJIET** savu lēcu apkopē mājsamniecības līdzekļus (piemēram, dezinfekcijas līdzekļus).
4. **NEVALKĀJIET** savas lēcas, kad lietojat acu pilienus (ja vien to ieteicis ārsts).
5. **NEMITRINIET** lēcas ar siekalām.
6. **NESKALOJIET** savas lēcas vai lēcu turētāju krāna ūdeni.

KONTRINDIKĀCIJAS (IEMESLI NELIETOŠANAI)
Neķietojiet kontaktlēcas, ja pastāv kāds no tālāk minētajiem apstākļiem.
- Acībola priekšējā kambara akuts vai subakūts iekaisums vai infekcija.
- Acu slimība, trauma vai anomālija, kas skar radzeni, konjunktīvu vai acu plakstiņus.
- Radzenes hipoestēzija (samazināts radzenes jutīgums), ja ari nav skārusi afākija.
- Smaga lakrimālās sekrecijas nepietiekamība (sausas acis).
- Jebkura sistēmiska slimība, kas var skart ari vai saasināties, valkājot kontaktlēcas.
- Ādaļaisu virmas un acu papildaparātu alerģiskas reakcijas, ko var izraisīt vai saasināt kontaktlēcu valkāšana vai kontaktlēcu šķīduma lietošana.
- Jebkura aktiva radzenes infekcija (baktēriāla, sēnīšu, protozoju vai vīrusu).
- Ja acs kļūst apsārtušas vai ārējas.
- Kontraindicētu zāļu, tostarp acu zāļu, lietošana.

LT MD Medicinos prietaisas

Minkšti kontaktiniai lęšiai buferiniame druskos tirpale.
Prieš imdami lęšius, visada nusiplaukite ir nusisuskinkite rankas.
Nenaudokite lęšių, jei pakuotė pažeista.
Kontaktinių lęšių skolinti negalima.

LĘŠIŲ ĮDĖJIMAS
1. Pažiūrėkite, ar ašinių akių lęšiai neišverstí į kitą pusę. Uždėkite lęšį ant rodomojo piršto ir patikrinkite, kokios jis formos. (1 ir 2 pav.)
2. Kitos rankos vidurinėmis pakelkite viršutinį akies voką, o trečiu pirštu žemyn patraukite apatinį voką. Įdėkite lęšį į akį (3 pav.). Taip pat įdėkite lęšį į kitą akį.

LĘŠIŲ IŠĖMIMAS
Pažvelkite aukštyn ir attraukite apatinį voką. Švelnisai nustumkite lęšį ant akies balkymo priei ši suimdami smiliaus bei nykščio pagalvėlėmis ir išleidami iš akies (4 pav.). Taip pat išimkite lęšį iš kitos akies.

DEZINFEKAVIMAS/MIRKYMAS
Linzes, kurias naudosite daugiau nei vieną kartą, valykite ir dezinfekuokite griežtai laikydamiesi arei tirpalo buteliukas esančių instrukcijų arba paęsai jūsų okulisto nurodymas.

Pastaba: Vienadienės kontaktinės lęšiai galima nešiot tik vieną kartą, o dėmesu juos reikia iškarto išmesti. Vienadienės vienkartinės lęšiai turi būti kaudien keičiami. NENEŠIOKITE jų daugiau nei vieną kartą. Jie negali būti valomi ar dezinfekuojami ir nešiojami daugiau nei vieną kartą. Jei vienadienės lęšios nešiosite daugiau nei vieną kartą, jie gali pasidaryti netinkami, ir gali kilti pavojus užsikrėsti akių infekcija arba susidurdar su kitomis problemomis, kurios paprastai atsirandą dėl netinkamos lęšių priežiūros.

JEI LĘŠIAI IŠDŽIŪSTA
Pakartotinai sudrėkinkite dezinfekcinis, mirkymo ar plovimo skysčiu bei padarykite taip, kaip nurodyta aukščiau po antrašte „Dezinfekavimas/mirkymas".

INDIKACIJOS
Ametropijos korekcijai.

ATSARGUMO PREMONĖS
1. Nešiojant bet kokio tipo lęšius, jūsų akių gydytojas rekomenduos vienokį ar kitokį lęšių nešiojimo, valymo ir keitimo režimą. Laikykitės šių nurodymų. Kilus abejonių, kreipkites patarimo į savo okulistą.
2. Jei nešiojatės ilgaiškius kontaktinius lęšius, juos išimkite ir išmeskite vakare prieš tai, kai turėsite juos pasikeisti naujais. Naujus lęšius įsidėkite kitą dieną.
3. Jei lęšiai skirti naudoti daugiau nei vieną kartą, visada nuvaykite iš dezinfekuoskite juos po išėmimo, kaip nurodyta.
4. Akims paraudus ar sudirgus, arba jei jaučiate skausmą ar netikėtus regėjimo pokyčius, nedelsdami išimkite lęšius ir kreipkites į savo okulistą.
5. Neutrėkite savo lęšių makiažo gaminiais, aerozoliniais purškiklais arba nešioti juos šala kenkorningų dūmų laitinių.
6. Sugadintus, užterštus arba įbrėžtus lęšius nedelsdami pakeiskite.
7. Neimkite lęšių ilgais nagais, po kurais kaupiasi bakterijos ir kurie gali pažeisti akį arba lęšį. Apibraižytas akis lengvai pažeidžia infekcijos.
8. Laikykite lęšius vaikams nepasiekiamoje vietoje.*
9. Nešiodamiesi lęšius, vandens sportu užsiimkite tik užsidėję vandeniui nebaistčius akinius.
10. Kontaktas su nesterilu vandeniu (pvz., iš čiaupo, vandens butelio, vonios, baseine ar užsiimant vandens sportu) padidina infekcijos riziką.
*išimtis „MiSight™" vienadieniai kontaktiniai lęšiai

ĮSPĖJIMAI
1. Su lęšiais **NEMIEGOKITE**, jei jūsų okulistas nepaminėjo, jog tai daryti saugu.
2. **NENEŠIOKITE** lęšių ilgiau nei rekomendavo jūsų okulistas.
3. Savo lęšių **NEAPDOROKITE** buitiniais chemijos (pvz., dezinfekcineimis) priemonėmis.
4. Prieš laišendami į akis lašus, **ĮŠIMKITE** lęšius, nebent jums okulistas patarė daryti atvirkščiai.
5. Seilėmis lęšių **NEDRĖKINKITE.**
6. **NEPLAUKITE** savo lęšių ar jų indelio vandeniu iš čiaupo.

KONTRAINDIKACIJOS (PRIEŽASTYS NENAUDOTI)
Nenaudokite kontaktinių lęšių, esant bet kuriai iš šių sąlygų.
- Ūmus ir aposyminis išorinio akies voko uždegimas ar infekcija.
- Bet kuri akių liga, sužalojimas ar anomalija, paveikianti rageną, jungiamę ar vokus.
- Ragenos hipoestezija (sumažinto radamos jutigumo), jei tai nėra lęšiako nebuvimas.
- Sunkus ašarų liaukų sekrecijos nepakankamumas (sausos akys).
- Bet kuri sisteminė liga, galinti pavėkti akį ar paūmėjimas dėvint kontaktinius lęšius.
- Akies paviršiaus arba kitų priedų akies dalių alergiės reakcijos arba jų paūmėjimas atsiradęs dėl nešiojamų kontaktinių lęšių ar dėl lęšių priežiūrai skirtų tirpalų.
- Bet kuri aktyvi ragenos infekcija (bakterine, grybelinė, pirmuonių ar virusinė).
- Ja acis kļūst apsārtušas vai ārējās skāras.
- Vaistų, kurie yra numydyti prie kontraindikacijų, įskaitant akių vaistus, naudojimas.

SOFT CONTACT LENSES

FOR THE CORRECTION OF AMETROPIA
INSTRUCTIONS FOR USE
A GUIDE TO TROUBLE-FREE SOFT CONTACT LENS WEAR

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

CE CooperVision Hemlock, 5031 49F, UK
0123 EC REP Cooper Vision CL Kft. Gerzsei-tér street 7. building C. 4400 Ajak, Hungary

STERILE MD Medical Device

Date of Issue: 2021-01 IFU www.cooper-vision.com

LF03166

EN MD Medical Device

Soft contact lenses in buffered saline.
Always wash and dry your hands before handling your lenses.
Do not use if packaging is not sealed.
Contact lenses are not to be shared.

LENS INSERTION
1) Before insertion, ensure the lens is not inside out. Place on your index finger to verify the shape (Fig. 1 & 2).
2) Using the middle finger, hold your lower lid down. With the index finder of the other hand, raise upper lid. Place the lens onto the eye (Fig. 3). Repeat for the other eye.

LENS REMOVAL
Separate the lids with the middle finger of each hand. Look up and with the index finger of the lower hand; slide the lens down onto the white of the eye. Pinch the lens and lift out with the thumb and index finger (Fig. 4). Repeat for the other eye.

DISINFECTION/SOAKING
For lenses worn more than once clean and disinfect them following strictly the instruction on your solution bottle or as directed by your eye care practitioner.

N.B. Daily disposable lenses are intended to be worn only once and then discarded. If your lenses are intended for daily disposable wear, DO NOT wear them more than once. Daily disposable lenses are not designed to be cleaned or disinfected and worn more than one time. Daily disposable lenses worn more than one time may become damaged and could put you at great risk of contact lens care and handling related eye infections or other problems.

IF THE LENSES DRY OUT
Re-wet with disinfecting, soaking or rinsing solution then follow the Disinfection/Soaking step above.

INDICATIONS
For the correction of ametropia.

PRECAUTIONS
1. For all types of lenses, your eyecare practitioner will recommend a lens wearing, cleaning and replacement regime. Do not vary these. If in doubt seek the advice of your eye care practitioner.
2. If wearing lenses on an extended wear basis, remove and dispose of your lenses the evening before you are due to replace them, inserting new lenses the following day.
3. For lenses worn more than once, always clean and disinfect your lenses as instructed, after lens removal.
4. If your eyes become red or irritated or you experience any pain or unexpected change in vision, remove your lenses immediately and consult your eyecare practitioner.
5. Avoid contaminating lenses with make-up, aerosol sprays or wearing them near noxious fumes.
6. Replace damaged, contaminated or scratched lenses immediately.
7. Avoid long nails, which harbour bacteria and could damage the eye or lens. A scratched eye is vulnerable to infection.
8. Keep your lenses out of the reach of children.*
9. Only use your lenses for water sports if watertight goggles are worn.
10. Contact with unsterile water (e.g. from the tap, bottled, bath, pool, or water sports) increases the risk of microbial infection.
*exception MiSight® 1 day contact lenses

WARNINGS
1. **DO NOT** sleep in your lenses unless your eyecare practitioner has advised it is safe to do so.
2. **DO NOT** wear your lenses beyond the period recommended by your eyecare practitioner.
3. **DO NOT** use household products (e.g. disinfectants) on your lenses.
4. **DO NOT** wear your lenses when using eye drops (unless advised to do so by a medical practitioner).
5. **DO NOT** use saliva to wet your lenses.
6. **DO NOT** rinse your lenses or lens case with tap water.

CONTRAINDICATIONS (REASONS NOT TO USE)
Do not use contact lenses when any of the following conditions exist.
- Acute and subacute inflammation or infection of the anterior chamber of the eye.
- Any eye disease, injury, or abnormality that affects the cornea, conjunctiva, or eyelids.
- Corneal hypoesthesia (reduced corneal sensitivity), if not aphakic.
- Severe insufficiency of lacrimal secretion (dry eyes).
- Any systemic disease that may affect the eye or be exaggerated by wearing contact lenses.
- Allergic reactions of ocular surfaces or adnexa that may be induced or exaggerated by wearing contact lenses or use of contact lens solutions.
- Any active corneal infection (bacterial, fungal, protozoal or viral).
- If eyes become red or irritated.
- Use of a medication that is contraindicated, including eye medications.

SR MD Medicinski proizvod

Meka kontaktna sočiva u puferiranoj raztvoru natrijum-borida.
Uvek operite i osušite ruke pre rukovanja sočivima.
Ne koristite ako pakovanje nije zapečaćeno.
**Kontaktna sočiva ne treba de

PDF FOR REFERENCE ONLY. NOT PRODUCTION ART WORK.

552mm

450mm

ES MD Dispositivo médico

Lentillas de contacto en envases rellenos.
Antes de manipular las lentes, lávese y séquese bien las manos.
No utilice la lente si el envase no está sellado.
Las lentes de contacto no deben ser compartidas.

INSERCIÓN DE LA LENTE
1. Antes de insertarla, asegúrese de que la lente no está del revés. Colóquela en el dedo índice para comprobar la forma (Figuras 1 y 2).
2. Con el dedo corazón sujete el párpado inferior hacia abajo y con el dedo índice de la otra mano levante el párpado superior hacia arriba. Coloquese la lente en el ojo (Figura 3). Repita el procedimiento con el otro ojo.

EXTRACCIÓN DE LA LENTE
Sepárese los párpados con los dedos corazón de ambas manos. Mire hacia arriba y con el dedo índice de la mano inferior deslice la lente. Pellízquee la lente y sepárela del ojo con las yemas de los dedos índice y pulgar (Figura 4). Repita el procedimiento con el otro ojo.

DESINFECCIÓN/HIDRATACIÓN
Las lentes de más de un uso deben limpiarse y desinfectarse siguiendo estrictamente las instrucciones que aparecen en el frasco de solución limpiadora, o siguiendo los consejos de su óptico u oftalmólogo.

N.B. Las lentes desechables diarias están concebidas para un único uso. Tras dicho uso estas deben ser desechadas. Si las lentes están concebidas para uso desechable diario, NO las usa más de una vez. Las lentes desechables diarias no están diseñadas para ser limpiadas o desinfectadas y para volver a ser utilizadas en más de una ocasión. Las lentes desechables diarias llevadas en más de una ocasión pueden dañarse y causarle un mayor riesgo de infecciones oculares o de otro tipo debido al incorrecto cuidado y manipulación de las lentes de contacto.

SI LAS LENTES SE SECAN
Rehumedézcalas con una solución que las desinfecte, hidrate o adare y a continuación, siga el paso anterior sobre desinfección e hidratación.

INDICACIONES
Para la compensación de ametropías.

PRECAUCIONES
1. Para todos los tipos de lentes, su óptico u oftalmólogo le recomendará celine a una rutina de utilización, limpieza y sustitución de lentillas.
Aténgase a dicho programa. En caso de duda consulte con su óptico u oftalmólogo.
2. Si usa lentes durante periodos largos de tiempo, quibree y deseche las lentes la noche anterior a la fecha en la que debe cambiarlas y póngase lentes nueves el día siguiente.
3. Las lentillas reutilizables deben limpiarse y desinfectarse según se indica, después de retirarlas.
4. Si se le enrojecen o irritan los ojos o si siente dolor o cambios inesperados en la visión, quitese las lentes inmediatamente y consulte con su especialista.
5. Evite contaminar las lentes con productos cosméticos o aerosoles y evite usarlas en lugares donde haya humos nocivos.
6. Sustituya las lentes dañadas, contaminadas o rayadas inmediatamente.
7. Evite llevar unas largas que podrían albergar bacterias y causar daños al ojo o a la lente. Los ojos con arañazos son vulnerables a las infecciones.
8. Mantenga las lentes fuera del alcance de los niños.*
9. Utilice las lentes para practicar deportes acuáticos únicamente si usa gafas que impidan el paso del agua.
10. El contacto con agua no esteril (por ejemplo, agua del grifo, embotellada, del baño, piscina o debido a deportes acuáticos), aumenta el riesgo de infección microbiana.
* lentes de contacto para 1 día Excepción MiSight®

CONTRAINDICACIONES/ADVERTENCIAS
1. **NO** duerma con las lentes a menos que su óptico u oftalmólogo le haya dicho que puede hacerlo.
2. **NO** use las lentes durante más tiempo del recomendado por su óptico u oftalmólogo.
3. **NO** utilice productos domésticos (por ejemplo, desinfectantes) para limpiar sus lentes.
4. **NO** use las lentes durante tratamientos con gotas para los ojos (excepto si su médico u oftalmólogo así lo indica).
5. **NO** humedezca las lentes con saliva.
6. **NO** lave las lentes en el estuche de las mismas con agua del grifo.

CONTRAINDICACIONES (CUÁNDO NO UTILIZARLAS)
No utilice lentes de contacto si padece algunas de las siguientes condiciones.
- Inflamación o infección aguda y subaguda de la cámara anterior del ojo.
- Cualquier enfermedad sistémica o ocular que afecte a la córnea, la conjuntiva o los párpados.
- Hipoestesia de la córnea (sensibilidad reducida de la córnea), si no es afáquica.
- Insuficiencia grave de secreción lacrimal (ojos secos).
- Cualquier enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o pueda verse exagerada por llevar lentillas.
- Reacciones alérgicas de las superficies o anejos oculares que puedan estar inducidas o exageradas por llevar lentillas o el uso de soluciones para lentillas.
- Cualquier infección activa de la córnea (bacteriana, fúngica, protozoaria o vírica).
- Si los ojos se enrojecen o se irritan.
- El uso de un medicamento contraindicado, incluyendo medicamentos para los ojos.

FI MD Lääkinnällinen laite

Pehmeät piilolinssit poskuonidussa suoladuoksessa.
Pese ja kuivaa kädet aina, ennen kuin käsittelet linssejä.
Älä käytä linssejä, jos pakkaus ei ole ehjä.
Älä anna muiden käyttää piilolinssejäsi.

LINSSIN ASETTAMINEN SILMÄÄN
1. Tarkista, että linssi ei ole nurinpäin. Aseta se etusormellesi, ja tarkista linssin muoto. (Kuvat 1 ja 2)
2. Aseta toisen käden etusormi ylälluomelle ja toisen käden keskisormi alaluomelle. Vedä ylälluomea ylöspäin ja alaluomea alaspäin. Aseta linssi silmälle. (Kuva 3) Toista menettely toisessa silmässä.

LINSSIN POISTAMINEN SILMÄSTÄ
Erota luomet kummankin käden keskisormella. Katso ylöspäin ja vedä alaluomea alaspäin. Purista varovasti linssiä alareunasta etusormen ja peukalon päällä, ja nosta linssi pois silmästä. (Kuva 4) Toista menettely toisessa silmässä.

DESINFIOINTI / LIOTUS
Puhdista ja desinfioi useaan kertaan käytettävät linssit nuodattamalla tarkasti liuospullossa olevia ohjeita tai silmäsään ammattilaisen ohjeiden mukaan.

Huomio: Kertakäyttölinssit ovat tarkoitettu käytettäviksi vain kerran, jonka jälkeen ne heitetään pois. Älä käytä päivittäisiseen kertakäyttöisiin tarkoitettuja piilolinssejä yhtä kertaa useammin. Kertakäyttölinssejä ei ole suunniteltu puhdistettaviksi tai käytettäviksi yhtä kertaa useammin. Mikäli kertakäyttölinssejä käytetään useammin kuin kerran, ne voivat vahingoittua, jolloin riski saada silmätulehdus tai jokin muu linssien huonosta hoidosta ja käsittelystä johtuva ongelma kasvaa.

JOS LINSSIT KUIVUVAT
Toimi edellisen kohdan (desinfiointi/liotus) mukaisesti.

INDIKAATIOT
Ametropian korjaamiseen.

VAROTOIMENPITEET
1. Optiikko suosittelee kuiekenäisiä linssoille linssin käyttö-, puhdistus- ja vaihto-ohjelmaa. Älä poikkea näistä ohjeista. Jos olet epävarma, kysy neuvoa optiikolta tai silmälääkäriltä.
2. Jos käytössäsi ovat jatkuvakäyttöiset piilolinssit, ota ne pois varsinaista vaihtojaanksohtaa edeltävänä iltana, ja ota uudet linssit käyttöön seuraavana päivänä.
3. Puhdista ja desinfioi useammin kuin kerran käytettävät linssit aina ohjeiden mukaan, kuniinsit on poistettu.
4. Jos silmässä punoittavat, ärtyvät tai tunnet kipua tai näkökyvyssäsi tapahtuu odottamattomia muutoksia, ota linssit heti pois ja ota yhteys silmälääkäriin.
5. Älä pääsistä linssoille meikkiä tai aerosolisuihkeita, äläkä käytä linssejä myrkyllisten höyryjen lähellä. Muutoin linssit saastuvat.
6. Vaihda vaurioituneet, saastuneet tai naarmuuntuneet linssit välittömästi.
7. Väärä pitkä kynsä, sillä bakteerit peiskiä niissä ja ne voivat vahingoittaa silmää tai linssiä. Naarmuuntunut silmä tulettuu herkästi
8. Pidä linssit poissa lasten ulottuvilta.*
9. Linssejä saa käyttää uidessa tms. vain, jos samalla käytetään vesitiivistä uimalasiya.
10. Kosketus steriloimattomaan vetee kanssa (esim. hana-, pulllo-, kylpy-tai allasveden kanssa tai vesiurheilussa) lisää mikrobi-infektion vaaraa.
* poikkeuksena yhden päivän MiSight®-piilolinssit

VAROTUKSET
1. **ÄLÄ** käytä linssejä nukkuessasi, ellei optiikko tai silmälääkäri ole antanut siihen lupaa.
2. **ÄLÄ** käytä linssejä optikon tai silmälääkärin suosittelemaa aikaa kauemmaa.
3. **ÄLÄ** käytä linssehin kotitalouskemikaaleja (esim. desinfiointi-~aineita).
4. **ÄLÄ** käytä silmätippoja käyttäessäsi linssejä (ellei lääkäri ole niin neuvonut)
5. **ÄLÄ** kosuta linssejä syljellä.
6. **ÄLÄ** huuhtele linssejä tai linssiloteka vesijohtovedellä.

KONTRAINDIKAATIOT (KÄYTÖN VASTA-AIHEET)
Älä käytä piilolinssejä, jos esiintyy mitään seuraavista.
- Akuutti tai subakuutti silmän etukammion tulehdus tai infektio
- Silmäsairaus, vamma tai poikkeavuus, joka vaikuttaa sarveiskalvoon, sidekalvoon tai silmäluomiin
- Sarveiskalvon hypoestesia (vähentynyt sarveiskalvon herkkyys), jos ei afakiaa
- Vakava kyynelvuodon ertyksen vajaatoiminta (kuivat silmät)
- Mikä tahansa systeeminen sairaus, joka voi vaikuttaa silmään tai jota piilolinssien käyttö voi pahentaa
- Silmäsairauteen tai silmää ympäröivien kudosten allergiset reaktiot, jotka piilolinssien tai piilolinssinesteiden käyttö voi aiheuttaa tai pahentaa
- Mikä tahansa aktiivinen sarveiskalvon infektio (bakteeri-, sieni-, alkueläin- tai virusinfektio)
- Jos silmät ärtyvat pitkän aikaa tai ärtyvät
- Lääkitys, silmälääkkeet mukaan lukien, jota ei suositella käytettäviksi piilolinssien kanssa tai jota estää piilolinssien käyttö.

NL MD Medisch product

Zachte contactlenzen in gebufferde zoutoplossing.
Was en droog altijd eerst uw handen voordat u uw lenzen aanraakt.
Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.
De contactlenzen zijn alleen voor eigen gebruik.

DE LENZEN INBRENGEN
1. Controleer of de lenzen niet binnenstebuiten zijn gekeerd. Plaats de lenzen op uw wijsvinger om de vorm ervan te controleren (Fig. 1 & 2).
2. Houd met uw middelvinger het onderste ooglid omlaag en met uw wijsvinger het bovenste ooglid omhoog. Plaats de lens op het oog (Fig. 3). Herhaal deze procedure voor het andere oog.

DE LENZEN VERWIJDEREN
Trek de het onderste en bovenste ooglid uiteen met de middelvinger van elke hand. Kijk omhoog en schuif de lens met de wijsvinger van de hand waarmee u het onderste ooglid naar beneden hoeft om de pak de lens met uw duim en wijsvinger van het oog (Fig. 4). Herhaal deze procedure voor het andere oog.

DESINFECTEREN / BEWAREN
Bij het schoonmaken en desinfecteren van lenzen die meer dan één keer gedragen worden, dient u de aanwijzingen op uw fles lenzenvloeistof of het advies van uw opticien nauwkeurig op te volgen.

N.B. Het is de bedoeling dat daglenzen slechts éénmaal gedragen worden en nadien worden weggegooid. Als u daglenzen gebruikt, mag u ze dus NIET langer dan één dag dragen. Daglenzen zijn niet ontworpen om daglijks gereinigd en ontsmet te worden of om meermaals gedragen te worden. Als u daglenzen toch vaker draagt, kunnen ze beschadigd raken en loopt u een groter risico op ontstekingen of andere oogproblemen die voortvloeien uit het onjuiste gebruik van daglenzen.

ALS DE LENZEN UITDROGEN
Bevochtig de lenzen opnieuw met de bewaarvloeistof en volg daarna de vorige stap uit: desinfecteren/bewaren.

INDICATIES
Voor de correctie van ametropie.

VOORZORGSMAATREGELEN
1. Uw opticien zal u voor elk type contactlenzen instructies verschaffen voor het correct dragen, reinigen en vervangen van uw lenzen. Wijk niet van deze instructies af. Neem bij twijfel contact op met uw opticien.
2. Als u lenzen voor langer gebruik draagt, neem ze dan uit en gooi ze weg de avond voor ze aan vervanging toe zijn. Ow nieuwe lenzen zet u de volgende morgen in.
3. Lenzen die meer dan een keer gedragen worden: reinig en desinfecteer uw lenzen altijd volgens de instructies, nadat u de lenzen hebt uitgedaan.
4. Als uw ogen er rood uit zien of geïrriteerd raken, als het dragen van lenzen pijnlijk wordt of als u onverwachte veranderingen vaststelt in uw zicht, neem ze dan onmiddellijk uit en neem contact op met uw oogarts of opticien.
5. Let er goed op dat u de lenzen niet vuil maakt met make-up of sprays en draag de lenzen ook niet in de buurt van schadelijke dampen.
6. Beschadigde, bevuilde of gekraste lenzen dienen onmiddellijk te worden vervangen.
7. Vermijd lange vingernagels. Er bevinden zich hieronder namelijk bacteriën die de ogen of lenzen kunnen beschadigen. Een beschadigd oog kan aan ook snel geïnfecteerd raken.
8. Houd uw lenzen buiten het bereik van kinderen.*
9. U mag de lenzen alleen voor watersport gebruiken als u een waterdichte zwembril draagt.
10. Contact met niet-steriel water (bijv. uit de kraan, fleswin, bad, zwembad of watersport) verhoogt het risico op microbiële infecties.
*Met uitzondering van MiSight®-daglenzen

WARSCHUWINGEN
1. Draag uw lenzen **NIET** als u slaapt, tenzij uw opticien heeft aangegeven dat het veilig is dit te doen.
2. Draag uw lenzen **NIET** langer dan de door uw opticien aanbevolen periode.
3. Gebruik **GEEN** huishoudproducten (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen) om uw lenzen te reinigen.
4. Draag uw lenzen **NIET** wanneer u oogdrupppels gebruikt (tenzij dit aangeraden weerd door een oogarts).
5. Gebruik **GEEN** speek sel om uw lenzen nat te maken.
6. Spoel uw lenzen of lenzoudaar **NOOIT** af met kraanwater.

CONTRA-INDICATIES (REDENEN OM NIET TE GEBRUIKEN)
Gebruik contactlenzen **niet** wanneer de volgende omstandigheden aanwezig zijn.
- Acute en subacute ontsteking of infectie van de voorste oogkamer.
- Elke oogaandoening, letsel of afwijking van de ogenleden, het bindvlies of de oogleden treft.
- Corneale hypoesthesie (verminderde gevoeligheid van het hoornvlies), indien niet afakisch.
- Ernstig onvoldoende traanvochtafscheiding (droge ogen).
- Elke systemische aandoening die het oog kan treffen of verergert door het dragen van contactlenzen.
- Allergische reacties van oculaire oppervlakken of bijbehorende organen die kunnen worden opgewekt of verergert door het dragen van contactlenzen of het gebruik van lenzenvloeistof.
- Elke actieve corneale infectie (door bacteriën, schimmels, protozoën of virussen).
- Indien de ogen rood of geïrriteerd worden.
- Gebruik van gecontra-indiceerde medicatie, waaronder oogmedicatie.

PL MD Urządzenie medyczne

Miękkie soczewki kontaktowe w zbuforowanym roztworze soli fizjologicznej.
Przed kontaktem z soczewkami zawsze należy umyć i osuszyć dłonie.
Nie należy zakładać soczewek, jeśli ich opakowanie jest nieszczelne.
Soczewek kontaktowych nie wolno udostępniać osobom trzecim.

ZAKŁADANIE SOCZEWEK
1. Przed założeniem, należy sprawdzić, czy soczewka nie jest odwrócona na druga stronę. Należy umieścić ją na palcu wskazującym i sprawdzić jej kształt. (Rys.1 i 2)
2. Przy pomocy środkowego palca, należy odciągnąć powiekę dolną, a palcem wskazującym drugiej ręki przytrzymać powiekę górną. Następnie należy umieścić soczewkę na oku. (Rys. 3) Powtórzyć czynność dla drugiego oka.

WYJMOWANIE SOCZEWEK
Przytrzymując obie powieki środkowymi palcami dłoni, należy spojrzeć w górę i ostrożnie zsunąć soczewkę na białą część oka. Następnie należy uchwycić ją opuszkami palca wskazującego i kciuka i wyjąć z oka. (Rys. 4) Powtórzyć czynność dla drugiego oka.

DEZYNFEKCJA/NAMACZANIE W PYNIE
Soczewki kontaktowe wielokrotnego użytku należy myć i dezynfekować, ściśle przestrzegając instrukcji podanych na pojemniku z roztworem dezynfekującym lub zgodnie z zaleceniami okulisty.

Uwaga: Dzienne soczewki kontaktowe są przeznaczone tylko i wyłącznie do jednorazowego użytku. Po użyciu, soczewki należy wyrzucić. Używając soczewek jednorazowego użytku, między NIE należy ich zakładać po raz drugi. Dzienne soczewki nie są przystosowane do czyszczenia lub dezynfekowania oraz ponownego zakładania na oko. Ponowne użycie jednorazowych soczewek może je uszkodzić lub spowodować poważną infekcję oczu lub wywołać inne powikłania zdrowotne.

JEŚLI SOCZEWKI WYSCHNĄ
Należy je zwilżyć roztworem dezynfekującym, do namaczania lub płukania, a następnie wykonać procedurę opisaną w punkcie Dezynfekcji/Namaczaniu w pynie.

WSKAZANIA
Korekcja ametropii.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Dla wszystkich typów soczewek, twój okulista zaleci zasady noszenia, czyszczenia i wymiany. Należy się stosować do tych zasach. W razie wątpliwości, należy poprosić okulistę o poradę.
2. W przypadku przedłużonego stosowania soczewek kontaktowych, należy usunąć je wieczorem w przeddzień upływu terminu ich ważności, a rano dnia następnego należy założyć nowe soczewki.
3. Soczewki noszone wiecej niż jeden raz należy po wyjęciu zawsze czyścić i dezynfekować zgodnie z instrukcją.
4. W przypadku zaczerwienienia, podrażnienia, bólu oczu lub niespodziewanego pogorszenia lub zmiany widzenia, należy bezzwłocznie usunąć soczewki kontaktowe z oczu i skonsultować się z okulistą.
5. Należy unikać zabrudzenia soczewek makijażem lub sprayem oraz unikać noszenia ich w szkodliwych oparach.
6. Uszkodzone, zabrudzone lub porysowane soczewki należy natychmiast wymienić.
7. Unikać noszenia długich paznokci, które są schronieniem dla bakterii i mogą spowodowaciszkodzenie oka lub soczewki. Zadrapane oko jest podatne na infekcję.
8. Soczewki należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.*
9. W przypadku uprawiania sportów wodnych, soczewki można nosić pod warunkiem zakładania wodoszczelnych gogli do pływania.
10. Kontakt z niesterylną wodą (przykładowo z kranu, butelkowaną, w kąpieli, basenie, podczas sportowania sportów wodnych) zwiększa ryzyko infekcji bakteryjnej.
*wyjątek 1-dniowe szkła kontaktowe MiSight®

OSTRZEŻENIA
1. **NIE WOLNO** spać w założonych soczewkach, chyba, że okulista uznał, że jest to nieszkodliwe.
2. **NIE WOLNO** nosić soczewek dłużej, niż przez okres czasu zalecony przez okulistę.
3. **NIE WOLNO** stosować domowych środków czystości (np. środków odkażających) do lenzen te reinigen.
4. Draag uw lenzen **NIET** wanneer u oogdrupppels gebruikt (tenzij dit aangeraden weerd door een oogarts).
5. Gebruik **GEEN** speek sel om uw lenzen nat te maken.
6. Spoel uw lenzen of lenzoudaar **NOOIT** af met kraanwater.

CONTRA-INDICATIES (PRZECIWWSKAZANIA (POWODY, BY NIE UŻYWAĆ)
Nie używać soczewek kontaktowych w przypadku zaistnienia dowolnego z poniższych uwarunkowań.
- Ostre i podostre zapalenie lub infekcja przedniej komory oka.
- Wszelkie choroby oczu, urazy lub nieprawidłowości, które wpływają na rogówkę, spojówkę lub powieki.
- Hipoestezja rogówki (zmniejszona czułość rogówki), jeśli nie ma podwichnięcia soczewki.
- Ciężkie upośledzenie wydzielania łez (suche oczy).
- Każda choroba układowa, która może mieć wpływ na oczy lub która może się zaostrzyć przez noszenie soczewek kontaktowych.
- Reakcje alergiczne powierzchni ocznych (oczu) lub przydatków, które mogą być wywołane lub zaostrzone przez noszenie soczewek kontaktowych lub stosowanie roztworów do soczewek kontaktowych.
- Jakakolwiek aktywna infekcja rogówki (bakteryjna, grzybicza, pierwotniakowa lub wirusowa).
- Zaczerwienienie lub podrażnienie oczu.
- Stosowanie leków przeciwwskazanych, w tym leków ocznych.

TR MD Tıbbi cihaz

Tamponlu tuz çözeltisinde yumuşak kontakt lensler.
Lenslerinizi elinize her aktıran önce, mutlaka ellerinizi yıkayın ve kurulayın.
Ambalaj önceden açılmış ise, kullanmayın.
Kontak lensler başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

LENSİN TAKILMASI
1. Lensi gözünüze takmadan önce, ters yüz olmadığından emin olunuz. Şeklini doğrulamak için işaret parmağınızın üzerine yerleştirin. (Şekil 1 ve 2)
2. Orta parmağınızla alt göz kapağınızı aşağıya çekin. Öbür elinizin işaret parmağını kullanarak, üst göz kapağınızı yukarı kaldırın Lensi gözünüzün üzerine yerleştirin. (Şekil 3) Aynı prosedürü diğer gözünüz için de tekrarlayın.

LENSİN ÇIKARILMASI
Her iki elin orta parmağıyla göz kapaklarınızı birbirinden ayırın. Yukarıya bakın ve alt taraftaki elinizin işaret parmağıyla lensi yavaşça gözünüzün alanın üzerine doğru kaydırın. Lensi işaret ve baş parmaklarınızın arasında sıkıştırıp kaldırın (Şekil 4). Aynı prosedürü diğer gözünüz için de tekrarlayın.

DEZENFEKSYON/ISLATMA
Bir defadan fazla kullanılan lensleri, solüsyon şişesinin üzerindeki talimatlara tam uyarak ya da göz doktorunuzun talimatlarına uygun olarak temizleyin ve dezenfekte edin.

Dikkat: Günlük tek kullanımlık lenler, yalnızca bir defa takılıp atılmak üzere tasarlanmıştır. Lenslerinizi günlük tek kullanımlık ise, bir defadan fazla TAKMAYIN. Günlük tek kullanımlık lenler temizlenecek, dezenfekte edilecek ve bir defadan fazla takılacak şekilde tasarlanmamıştır. Bir defadan fazla takılan günlük tek kullanımlık lenler zarar görebilirler ve size, kontak lens bakımı/kullanımı ile ilişkili göz enfeksiyonlarını gibi büyük bir risk ile karşı karşıya bırakabilir, ya da başka sorunlar yaratabilir.

LENSLER KURUSA
Dezenfeksiyon, ıslatma veya durulama solüsyonuyla yeniden ıslatın ve sonra yukarıdaki Dezenfeksiyon/Islatma İçlerini uygulayın.

ENDİKASYONLAR
Ametropi tedavisinde.

ÖNLEMLER
1. Her türlü lens için, göz doktorunuz lens kullanma, temizliği ve değişimi ile ilgili yönternler önerecektir. Bu yönternleri tam olarak uygulayın. Herhangi bir tereddüttünüz olursa göz doktorunuza danışın.
2. Eğer lenslerinizi uzun kullanım (göz doktorunuzun önerdiği sürede gece-gündüz) rejiminde kullanıyorsanız, lenskeri değiştirmeniz gerekenden bir önceki akşam çıkarıp atın ve ertesi gün yeni lenskeri taken.
3. Bir defadan fazla kullanılan lenskeri çıkardıktan sonra her zaman talimatlar uyarınca temizleyin ve dezenfekte edin.
4. Gözlerinizin kızarması, tahriş olması, herhangi bir acı hissetmeniz ya da görme duyunuzda beklenmedik değişiklikler yaşamanız hâlinde lenskeri hemen çıkarın ve göz doktorunuza başvurun.
5. Lenslerinizi makyaj malzemeleriyle veya spreylerle kirletmemeye ve zararlı dumanların bulunduğu ortamlarda takmamaya dikkat edin.
6. Hasar görmüş, bulaşık veya çizilmiş lenskeri hemen çıkarın.
7. Bakteri barındırmak çiziklerinize ya da lensinize zarar vereblileceği için, uzun tırnaklardan kaçının. Çizilmiş bir göz enfeksiyonuna açıktır.
8. Lenslerinizi çocuklardan erişemeyecekleri bir yerde bulundurun. *
9. Su sporları yaparken, lenslerinizi ancak su geçirmez gözlük kullanıyorsanız taken.
10. Steril olmayan su (ör. musluk/çeşme, şişelenmiş, banyo, havuz ve su sporları) ile temas, mikrobik enfeksiyon riskini artırır.
*istisna: MiSight® günlük kontakt lens

UYARILAR
1. Göz doktorunuz çizmeli olduğu tavsiyesinde bulunmadıkça, uyurken lenslerinizi **TAKMAYIN.**
2. Lenslerinizi göz doktorunuzun tavsiye ettiğinden daha uzun süre **TAKMAYIN.**
3. Ev temizliğinde kullanılan ürünleri (örneğin, dezenfekte edici maddeler) lenslerinizin üzerinde **KULLANMAYIN.**
4. Göz damlası kullanırken (bir tıp doktoru tarafından aksi önerilmediçe) lenslerinizi **TAKMAYIN.**
5. Lenslerinizi ıslatmak için tükürüğünüzü **KULLANMAYIN.**
6. Lenslerinizi veya lens kabınızı musluk suyuyla **YIKAMAYIN.**

KONTRENDİKASYONLAR (KULLANMAMA NEDENLERİ)
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu olduğunda kontakt lens **kullanmayın.**
- Gözün ön odasında akut ve subakut enflamasyon veya enfeksiyon.
- Korneayı, konjonktivayı veya göz kapaklarını etkileyen hastalıklar, yaralanmalar veya anormallikler.
- Korneal hipoestezi (korneal duyularda azalma), eğer afakik değilseniz.
- Şiddetli lakrimal sağlık yetersizliği (göz kuruluğu).
- Gözü etkileyen veya kontakt lens kullanma ile şiddetlenen sistemik hastalıklar.
- Herhangi bir aktif göz enfeksiyonu (bakteriyel, fungal, protozoal veya viral).
- Gözü kızarmaya veya irritasyonu.
- Göz ilaçları dahil, kontrendike olan bir ilacın kullanımı.

RO MD Dispozitiv medical

Lentile de contact mol în soluție salină tampon.
Spălați-vă întotdeauna pe mâini înainte de a atinge lentilele de contact.
Nu folosi dacă ambalajul nu este sigilat.
Nu împrumutați lentilele dumneavoastră altei persoane și nici nu folosiți lentilele de contact ale altei persoane.

APLICAREA LENTILELOR
1. Inainte de a introduce lentilele, asigurați-va ca acestea nu sunt pozionate invers. Punei lentilele pe sârful degetului arătator ca să veți cui forma (Fig. 1 și 2).
2. Folosindu-va de degetul mijlociu, inei pleoapa inferioara apasata in jos. Folosii degetul aratator de la cealalta mâna ca sa ridicai pleoapa superioara. Poziionai lentila pe suprafaa ochiului (Fig. 3). Repetai aceeasi procedura la partea celalalt ochi.

SCOATEREA LENTILELOR
Separai pleoapele cu degetul mijlociu de la ecare mâna. Priviți în sus și cu degetul aratator glisai lentila pe suprafaa ochiului și o ajutorai degetului mare și al aratatorului (Fig.4). Repetai aceeasi procedura și pentru celalalt ochi.

DEZINFECTAREA/ÎNMUIEREA
Pentru lentilele de contact care se folosesc de mai multe ori, curasi și dezinfectai urmând cu strictete instrucțiunile de pe sticluța cu soluie sau dupa cum v-a indicat specialistul dumneavoastra.

N.B. Lentilele de unica folosina sunt destinate sa e folosite numai o singura data și apoi aruncate. Daca lentilele dumneavoastra sunt de unica folosina, NU LE FOLOSIȚI mai multe de o singura data. Lentilele de unica folosina nu sunt destinate pentru a putea curaate sau dezinfectate sau pentru a purtate mai multe de o singura data. Lentilele de unica folosina purtate de mai multe ori pot deveni uzate și va pot expune la un risc ridicat de infecii ale ochilor sau pot cauza alte probleme datorate ngrijirii și mânuirii acestora.

DACA LENTILELE ȘI PIERD HIDRATAREA
Reumezii lentilele din nou cu soluia pentru dezinfectare, inmuiere și clatire apoi urmai pasul de mai sus pentru Dezinfectare/Inmuiere.

INDICAȚII
Pentru corectarea ametropiei.

PRECAUII
1. Pentru toate tipurile de lentile de contact, specialistul dumneavoastra o sa va recomande un regim speci c de purtare, curasre și înlocuire. Urmai aceste recomandari cu stricteo. Daca avei indoieli ceres sfatul specialistului.
2. Daca purtai lentile de contact pentru o durata mai lunga de timp, scoatei și aruncai lentilele folosite seara inainte ivremeasfai de inlocuire a lentilelor o aplicai lentile noi ziua urmatoare.
3. Pentru lentilele purtate mai multe de o dată, după îndepărtarea acestora, curăți-ți și dezinfectați întotdeauna lentilele conform instrucțiunilor.
4. Daca ochii dumneavoastra devin roși sau iritai sau daca suferi vreo durere sau schimbari neasteptate de vedere, scoatei lentilele imediat și consultai-va cu specialistul dumneavoastra.
5. Evitai contaminarea lentilelor cu produse cosmetice, spray-uri pulverizante sau purtarea acestora în apropierea fumurilor nocive.
6. Inlocuii imediat lentilele uzate, contaminate sau care prezinta zgârieturi.
7. Evitai a avea unghii lungi care adapostesc bacterii și care pot produce uzuri lentilelor sau rani ochilor. Ochiul care suferea zgârieturi este vulnerabil la diferite infecii.
8. Pastrai lentilele la un loc inaccesibil copiilor.*
9. Folosi lentilele in timpul practicarii sporturilor acuatice, numai in cazul in care purtai ochelari de innot rezistenti la apa.
10. Contactul cu apă nesterilizată (de ex., de la robinet, îmbuteliată, din băi, piscine sau folosită la sporturile acvatice) crește riscul unor infecții microbiene.
*cu excepția lentilelor de contact MiSight® de 1 zi

AVERTIZĂRI
1. **Nii** dormiți cu lentilele de contact, numai daca specialistul dumneavoastra v-a sfatuit ca sunte in afara oricarui pericol pentru sanatatea dumneavoastra.
2. **Nii** folosii lentilele de contact peste termenul recomandat de catre specialistul dumneavoastra.
3. **Nii** folosii produse de uz casnic pentru curatarea lentilelor (de ex. dezinfectani).
4. **Nii** purtai lentilele de contact când folosiți picaturi de ochi (cu excepia cazului in care specialistul dumneavoastra v-a sfatuit s-o faceți).
5. **Nii** folosii saliva pentru a umezi lentilele.
6. **Nii** clatii lentilele cu apa de la robinet.

CONTRAINDICAȚII (MOTIVE PENTRU A NU FOLOSI)
Nu folosiți lentilele de contact dacă aveți oricare din următoarele afecțiuni.
- Inflamana acută și subacută sau infectarea camerei anterioare a ochiului.
- Orice afecțiune a ochiului, leziune sau anomaliate care afectează cornea, conjunctiva sau pleoapele.
- Hipoestezia corneană (sensibilitatea redusă a corneei), dacă nu este afakic.
- Insuficiență gravă a secreției lacrimale (ochi uscați).
- Orice afecțiune sistemică care poate afecta ochiul sau care poate fi agravată de purtarea lentilelor de contact.
- Reacțiile alergice ale suprafețelor oculare sau anexa care poate fi indusă sau agravată de purtarea lentilelor de contact sau de utilizarea soluțiilor pentru lentilele de contact.
- Orice afecțiune corneană activă (bacteriană, fungică, protozoară sau virală).
- Dacă ochii devin roșii sau iritați.
- Utilizarea de medicamente contraindicate, inclusiv medicamente oftalmice.

HE MD צריך רפואי

עדשות מגע רכות בפי מלח.
לפני הטיפול בעדשות, יש לרחוץ תמיד את הידיים וליבש אותן.
אין להשתמש אם האריזה אינה תותמה.
אין לחלוק את עדשות המגע עם אחרים.

הרכבת העדשה
לפני הרכבת העדשה, וודא שהיא אינה הפוכה.
הנח את העדשה על האצבע המורה (Fig. 2 ,Fig. 1)
הורד ותחזק את העפעף התחתון תוך שימוש באצבע האמה.
הרם את העפעף העליון בעזרת האצבע המורה של יד השנייה.
שים את העדשה על גב העין (Fig. 3)
חזור על הפעולה בעין השנייה.

הסרת העדשה
הפרד את העפעפיים בעזרת אצבעות האמה של שתי הידיים.
הסתכל לעילה, בעזרת האצבע המורה של יד התחתונה, דחה את העדשה והרם אותה אל מחוץ לעין תוך שימוש באצבעי האמה (Fig. 4)
חזור על הפעולה בעין השנייה.

חיטוי/ השריה
עדשות שמרכיבים יותר מפעם אחת על לקנות ולחטא תוך פילוי קפדני של הוראות שעל גבי בקבוק הסיכוכה. אם בהתאם להנחיות מהנדס הראייה שלך.
לחשמות לבן, עדשות לשימוש יומי יתר מעמד מיעדות לשימוש פעם אחת בלבד. ולאחר מכן מושלכות.

אם העדשות שלך מיועדות לשימוש יומי יתר מפעם אחת, אל תרכיב אותן יותר מפעם אחת. עדשות לשימוש יומי יתר מעמד אינן מיועדות לניקוי או לחיטוי ולא לשימוש יותר מפעם אחת.
עדשות לשימוש יומי יתר מעמד, שמרכיבים יותר מפעם אחת, ניתוקן ועלולות להגרו"ל את הסיכון שלך ללקות בזיהומי עיניים הקשורים לטיפול ולשימוש בעדשות מגע, אם בבעיות אחרות.

אם העדשות מתייבשות
הרטב שוב באמצעות תמיסת חיטוי, השריה או שטיפה, ולאחר מכן פעל על פי שלב החיטוי/ השריה לעיל.

התוויות.
לתיקון אמטרופיה

אמצעי זהירות
מומחה הראייה שלך יקליע על משטרי הרכבה, ניקוי וחלופה, לפי סוג העדשות.
אל תחרוג מהנהיגה אלה.
אם מתעורר, פנה לעצת מומחה הראייה שלך.
אם אתה משתמש בעדשות להרכבה משאבת, ברבב שלפני המועד שבו אתה אמור להחליפן
וזה ולשלך אותן. הרכב את העדשות החדשות למחרת.
לאחר הסרתן של עדשות שמרכיבים יותר מפעם אחת יש לקנות ולחטא תמיד בהתאם להנחיות.
אם עיניך יישאר אדומות או מגורות, אם אתה כאבים או שינויים בלתי צפויים בראייה, הסר מיד את העדשות והיוועץ במומחה הראייה שלך.
התמש מלוכלכות עדשות באמצעות תמרי איפור או תרסיסים ומהרכבתן בסמוך לאדים מזיקים.
החלף ללא דיחוי עדשות פגומות, מזוהמות או שרוטות.
היזמע מפרמיטים ארוכות, שבגרתם חיידקים יגלולות לפגוע בעין או בעדשות.
שריטה הוכנה את העין לדיאיה לזיהום.
שמור את העדשות שלך מחוץ לרשש יום שלו *.
השתמש בעדשות בפעילויות ספורט מים רק אם אתה מרכיב משקפי שחיה.
מגע **עם מים לא אסיריים** (דוגמה: מי ברז, מי **בקבוק**, אמבטיה, בריכה או **ספורט** ימי) מגביר את הסכנה לזיהום מיקרוביאלי.
עדשות מגע יומיות MiSight® יוצא מן הכלל

אזהרות
אל תישן עם עדשות אלא אם כן מומחה הראייה שלך יעץ לך שהדבר בטוח.
אל תרכיב את העדשות מעבר לתקופה שעליה המלץ מומחה הראייה שלך.
אל השתמש במוצרי ניקוי ביתיים (כגון חומרי חיטוי) לניקוי העדשות.
אל תרכיב עדשות בזמן שא